

Panasonic
ideas for life

Pizarra interactiva
UB-T880W / UB-T880



UB-T880



UB-T880W

Soluciones **para** empresas

- Gran pantalla para ofrecer atractivas presentaciones 86 pulgadas (UB-T880W) / 78 pulgadas (UB-T880)
- Compatible con control táctil y bolígrafo electrónico
- Sensibilidad al tacto en varias zonas simultáneamente
- Altavoces estéreo incorporados para añadir sonido a las presentaciones
- Kit inalámbrico opcional
- 2 puertos USB

Erite Panaboard

Mejore sus comunicaciones

Aumente el atractivo, la eficacia y el dinamismo de sus reuniones y presentaciones gracias a la pizarra elite Panaboard.

La elite Panaboard UB-T880 / UB-T880W es una innovadora pizarra digital interactiva que utiliza un proyector* para mostrar las imágenes del PC sobre su superficie y que permite a la persona que realiza la presentación trabajar con los datos de la pizarra con un bolígrafo electrónico que funciona como el ratón del PC. Añade un fantástico impacto visual a las reuniones, que solían caracterizarse por el exceso de discurso y la falta de imágenes, e incorpora abundantes elementos comunicativos no escritos a las presentaciones, que antes dependían de montañas de documentos en papel.

* UB-T880 y UB-T880W no incluyen PC ni proyector.



Se acciona con el dedo o un bolígrafo electrónico

Fácil control y escritura

Todas las operaciones pueden efectuarse tocando con el dedo: el movimiento se transmite directamente a la superficie de la pizarra, obteniendo así un funcionamiento rápido y cómodo. Asimismo, también puede utilizar el práctico bolígrafo electrónico para escribir texto y trazar líneas. De esta forma, escribir y controlar objetos resulta extremadamente sencillo.



* Al tocar con el dedo, elite Panaboard detecta un cambio en la capacitancia electrostática. Por este motivo, puede que la pizarra no reaccione al contacto con uñas, guantes, etc.

Uso simultáneo para hasta tres personas

Fomente la participación de sus compañeros

Dado que se reconocen hasta tres puntos simultáneamente, un equipo de tres personas puede trabajar en la misma tarea de forma conjunta. Por ejemplo, tres personas pueden trabajar en una misma presentación o demostración.



EVERYTHING MATTERS

Sensibilidad al tacto en varias zonas simultáneamente

Control dinámico de imágenes

Las imágenes se pueden mover, cambiar de tamaño y girar fácilmente con los dedos, lo que consigue que las presentaciones sean más interesantes, dinámicas e interactivas.




* Para Windows 7 y aplicaciones que admitan reconocimiento táctil en varias áreas.

Anotaciones

Guarde fácilmente la información escrita en la pizarra

Puede insertar imágenes y texto en Microsoft® Word, Excel® o PowerPoint® mediante el software elite Panaboard.



Datos

con elite Panaboard

Altavoces estéreo incorporados

Reproduzca vídeos completos con sonido

Los altavoces estéreo incorporados de la pizarra elite Panaboard ofrecen la versatilidad necesaria para compartir el audio. Utilice efectos de sonido o vídeos con audio para captar la atención de su audiencia y mejorar la eficacia de sus presentaciones.



Funciones inalámbricas*

Fácil control a distancia

Con el kit inalámbrico opcional no necesitará cables para conectar el equipo informático a la pizarra. Así, aumentará la flexibilidad para el diseño de las salas de reuniones.

* Puede que al procesar grandes volúmenes de datos como, por ejemplo, durante la reproducción vídeos con sonido, el sonido o la imagen se interrumpan.



Reuniones fluidas incluso a distancia

Un sistema de conferencias remoto gracias a la elite Panaboard

Puede configurar fácilmente un sistema remoto de conferencias con una cámara IP Panasonic, un teléfono IP de conferencia y un PC y la línea telefónica y la conexión a Internet existentes. Al añadir la pizarra elite Panaboard a este sistema, podrá enviar por correo electrónico imágenes desde la pizarra a personas en distintas ubicaciones, para compartir información de forma fácil y rápida.

Bolígrafo electrónico multifunción

Optimice sus presentaciones

Use el bolígrafo electrónico para cambiar entre los cuatro colores del marcador y la herramienta de borrador, así como para realizar acciones como, por ejemplo, pasar páginas de PowerPoint® sin tocar la pizarra. De esta forma, mantendrá la atención de la audiencia, puesto que no tendrá que interrumpir el curso de la reunión.




*No se pueden utilizar dos o más bolígrafos electrónicos simultáneamente.
*Los botones arriba y abajo se pueden utilizar a una distancia aproximada de 10 m de la pizarra elite Panaboard (sin obstáculos).

2 puertos hub USB

Mejore la eficacia de las reuniones

La pizarra elite Panaboard incorpora dos puertos USB adicionales. Conecte dispositivos adicionales para mejorar sus reuniones como, por ejemplo, una cámara de documentos de sobremesa o incluso una impresora, sin usar los recursos del PC.




El software elite Panaboard aumenta el dinamismo de la empresa

Sencilla introducción de datos

Teclado en pantalla

Muestre este teclado en la elite Panaboard y simplemente pulse las teclas. Además de texto, puede introducir números en Excel u otras aplicaciones, así como realizar correcciones en la propia pizarra sin tener que utilizar un PC, ahorrando de esta forma tiempo de la reunión.



Herramienta de dibujo


La barra de herramientas incluye todos los iconos de herramientas del software, para que pueda seleccionarlas fácilmente. Se puede mostrar en cualquier momento para que pueda usarla cuando lo necesite.



Captación de la atención de los asistentes

Foco


Esta herramienta le permite proyectar un foco sobre una parte de la pantalla. Es una forma eficaz de atraer la atención de los asistentes hacia un lugar concreto de la pizarra.



Ampliación y visualización de pequeños detalles

Lupa


Puede ampliar pequeños detalles como, por ejemplo, caracteres minúsculos o fotografías pequeñas, para facilitar su visualización. Si tiene una reunión con un gran número de personas, esta función le permite ampliar las partes importantes de la imagen, de manera que las personas situadas más lejos de la pizarra puedan verlas claramente.



Rápido almacenamiento de imágenes de pantalla como datos

Captura de pantalla

Esta función le permite capturar las imágenes mostradas en la pizarra elite Panaboard y guardarlas como datos electrónicos. Puede guardar los datos en tres formatos, bmp, jpg o tif, y enviarlos como archivo adjunto en un correo electrónico.



Almacenamiento de las reuniones como vídeos

Grabador

Se trata de una forma manual de grabar las reuniones para futuros usos. Si conecta un micrófono al PC, podrá grabar las voces de forma simultánea.




Selección de grabaciones

Creación de materiales con las herramientas de Panasonic

"elite Panaboard book"

"elite Panaboard book" consta de un grupo de herramientas desarrolladas por Panasonic. Puede utilizarlas para crear y guardar material para presentaciones. Elija entre la amplia variedad de flechas, gráficos e ilustraciones y llene de vida sus reuniones.



Práctica función de marcador

Datos adjuntos

Utilice la función de datos adjuntos para crear y guardar accesos directos al material preparado con "elite Panaboard book", a los archivos que desea utilizar o a enlaces a direcciones de Internet. Con estas fuentes de información a su alcance sus presentaciones resultarán profesionales y dinámicas.

Uso de software conocido

Modo PowerPoint

Puede utilizar su aplicación PowerPoint directamente en la pizarra elite Panaboard, de manera que no tendrá que utilizar otro PC aparte. Además, una vez que haya iniciado la aplicación PowerPoint, podrá introducir notas en cada diapositiva para que la presentación sea más fluida y eficaz.



Cambie su empresa con elite Panaboard.

Intercambio de opiniones interactivo _ reuniones elite Panaboard

Antes

- Si surgían ideas interesantes, no se podían añadir a los documentos durante la reunión.
- Si se necesitaba información actualizada para la reunión, se tenía que realizar una búsqueda en otro PC aparte, lo que suponía una pérdida de tiempo.
- Dado que todos estaban ocupados tomando notas, no se podían concentrar en la propia reunión. La distribución de copias impresas de los documentos también requería tiempo y compartir la información nueva resultaba complicado.

Después

- Podemos añadir notas de forma instantánea al material de la reunión en la pizarra elite Panaboard y guardar los resultados de forma electrónica sin necesidad de interrumpir la reunión.
- Podemos mostrar las búsquedas en Internet* directamente en la elite Panaboard, de forma que todos los participantes ven la información inmediatamente.
- El contenido de la pizarra se guarda fácilmente como datos electrónicos y puede compartirse a través de correo electrónico u otros medios.

*Se necesita un PC con acceso a Internet



Reunión sin elite Panaboard

Mayor eficacia y versatilidad _ presentaciones elite Panaboard

Antes

- Los participantes tenían que dividir la atención entre una montaña de documentos y la pizarra, de forma que no se concentraban en el contenido de la pizarra.
- Si la sincronización entre la persona que dirigía el PC y la persona que realizaba la presentación no era la correcta, los participantes perdían el interés.
- Todas las presentaciones acaban siendo iguales y era difícil encontrar formas de mantener la atención.

Después

- Todo el material necesario para la presentación (texto, gráficos e imágenes) se muestra en la pizarra. De esta forma, se permite que los participantes centren su atención exclusivamente en la pizarra.
- El PC también se puede utilizar desde la pizarra con un bolígrafo electrónico o con el dedo, de manera que no se pierde tiempo y las presentaciones transcurren con fluidez al ritmo que marque la persona que la realiza.
- Las funciones de sombra de pantalla, que le permiten ocultar partes de la pantalla y posteriormente mostrarlas de forma espectacular, o la de lupa, con la que se amplían zonas de menor tamaño o con pequeños detalles, ayudan a mantener el interés de los participantes.



Reunión práctica y dinámica con elite Panaboard

Especificaciones de UB-T880W / UB-T880

Especificaciones del producto			
Unidad principal	Potencia	CA 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	
	Consumo de energía	En funcionamiento: 0,5 A (cuando se ha apagado con el interruptor de encendido/apagado: 0,2 W)	
	Condiciones ambientales	Temperatura: 10 - 35 °C (50 - 95 °F); humedad: 30 - 80%	
	Dimensiones externas (altura x anchura x profundidad)	UB-T880W	1.320 x 1.900 x 117 mm
		UB-T880	1.320 x 1.657 x 117 mm
	Tamaño de la pantalla de la pizarra (altura x anchura)	UB-T880W	1.175 x 1.845 mm
		UB-T880	1.175 x 1.602 mm
	Área útil (altura x anchura)	UB-T880W	1.153 x 1.845 mm (diagonal de 83 pulg.)
		UB-T880	1.175 x 1.567 mm (diagonal de 78 pulg.)
	Peso (sin soporte)	UB-T880W	39,0 kg (86 lb)
	UB-T880	36,0 kg (79,4 lb)	
Superficie del panel	Tablero recubierto de melamina		
Sensor de posición	Sensor táctil capacitivo		
Estuche para bolígrafos	Coloque el bolígrafo electrónico en el estuche (máximo 4 bolígrafos)		
Funciones interactivas	Interfaz	1 puerto USB 2.0 B (para PC)	
		2 puertos HUB USB 2.0 A (para dispositivos periféricos USB)	
Funciones de audio	Entrada de audio	Nivel de entrada: 309 mVrms (1 kHz, 0 dB, 10 kΩ)	
		1 sistema estéreo, φ 3,5 mm (1/8 pulg.), entrada minijack estéreo	
	Salida de audio	2 W + 2 W (máx. 4 W + 4 W)	

Especificaciones del producto		
Bolígrafo electrónico	Sistema de transmisión	GFSK
	Potencia	LR03 (batería alcalina de célula seca AAA) x 1
	Vida útil de la batería	30 horas (uso continuo a 25 °C [77 °F]) *Con baterías alcalinas de célula seca Panasonic LR03.
Accesorios	1 manual de instrucciones de uso, 1 cable de alimentación (3 m), 1 bolígrafo electrónico, 1 batería (batería alcalina LR03 AAA), 1 cable USB (5 m), 1 DVD-ROM de software, 1 punta de bolígrafo (repuesto), 2 placas para montaje en pared (izquierda, derecha)	
Dispositivos opcionales	Soporte [KX-B061], bolígrafo electrónico [UE-608026], kit inalámbrico [UE-608040]	
Especificaciones del software elite Panaboard		
Requisitos del sistema	Equipo informático	PC / AT IBM® compatible con lector DVD-ROM, navegador web
	CPU	Procesador Intel® Pentium® 4 (o superior)
	Interfaz	USB 2.0
	Sistema operativo	Windows XP SP3 (o posterior) / Windows Vista SP2 (o posterior) / Windows 7 ¹ (no se admite la edición de 64 bits de Windows XP), LINUX (Ubuntu v 9.1; Suse Enterprise v 11) / MAC OS X ²
	Memoria	1 GB o más
	Disco duro	Al menos 700 MB de espacio disponible (excepto memoria para archivo de datos) ³

¹ Windows® 7 Starter y Windows® 7 Home Basic no son compatibles.
² Disponible en 2011
³ Al instalar .NET Framework, puede que se necesiten 700 MB adicionales.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Microsoft® Windows®, Windows Vista®, PowerPoint®, Excel® y el logotipo de Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países. IBM® es marca comercial registrada de International Business Machines Corporation en Estados Unidos, otros países o ambos. Intel® y Pentium son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y en otros países. El resto de nombres de productos o marcas, marcas comerciales registradas o marcas comerciales identificados en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios. Para utilizar el software elite Panaboard, se requieren Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 (o posterior) y DirectX 7.0 (o posterior). Al instalar el software elite Panaboard desde el DVD-ROM, se instalará .NET Framework 3.5 SP1 en el equipo (si no está ya instalado). Los requisitos del sistema indicados anteriormente no satisfacen las especificaciones recomendadas para todos los sistemas operativos. Para poder insertar y reproducir vídeos, debe disponer de Windows Media® Player 11 (o posterior) o Adobe® Flash® Player 10 (o posterior) instalados. Las funciones de reconocimiento de escritura y formas pueden utilizarse en Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium y Windows XP Tablet PC Edition 2005. Para usuarios de Windows XP Professional, para utilizar las funciones de reconocimiento de escritura y formas, debe instalar el paquete de reconocimiento Tablet PC SDK y Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005. Las funciones de reconocimiento de escritura y formas no pueden utilizarse en Windows Vista Home Basic o Windows XP Home Edition. Para poder insertar y reproducir vídeos, debe disponer de suficiente espacio libre en el disco duro. La capacidad para importar datos gráficos desde otras aplicaciones, así como para guardar datos gráficos de diapositivas en un archivo PowerPoint están disponibles en Office XP, Office 2003 y Office 2007.

Limitaciones de reconocimiento táctil simultáneo

- La serie UB-T880 puede detectar hasta 3 puntos al mismo tiempo. Si se toca en más de 3 puntos al mismo tiempo, la pizarra podría funcionar de forma incorrecta.
- Al usar la pizarra, evite tocar puntos diferentes a los que está trabajando. La serie UB-T880 detecta el lugar donde se toca la pizarra. Puede que en las siguientes situaciones el funcionamiento no sea el correcto:
 - Al usar la pizarra sin quitar la mano de la pantalla.
 - Al usar la pizarra con el dedo mientras otra parte de la mano está en contacto con la pantalla.
 - Al usar la pizarra mientras la mano que sostiene el bolígrafo continúa tocando la pantalla.
- No toque un punto cercano al punto que está utilizando. Si toca un punto cercano al que está utilizando, éste puede ser detectado como otro punto.
- Al utilizar simultáneamente el bolígrafo electrónico y el dedo, elite Panaboard no puede reconocerlos de manera separada. Espere 1 segundo o más al pasar de usar el dedo al bolígrafo electrónico. Si cambia en un periodo más breve o si el bolígrafo electrónico y el dedo tocan la pantalla simultáneamente, el resultado final dependerá de cuál de ellos reconoce primero la pizarra elite Panaboard.

Para obtener más información, visite la siguiente dirección: <http://panasonic.net/pcc/support/eboard/elite/download.html>


Opciones Soporte normal



(KX-B061)

Dimensiones (UB-T880W / UB-T880)

	UB-T880W	UB-T880
A - Dimensiones externas	1.900mm	1.657mm
B - Tamaño de pantalla	1.845mm	1.602mm
C - Área activa	2.175 mm (86-pulg.) 16:10	1.958 mm (78-pulg.) 4:3



Bolígrafo electrónico (UE-608026)



Wireless Kit (UE-608040)*

* Cuando se utilizan grandes cantidades de datos, como al reproducir imágenes en movimiento con sonido, el sonido o la imagen pueden interrumpirse.

Otros productos que mejorarán la eficiencia de sus reuniones:

Soporte de altura ajustable



- Compatible con la mayoría de los proyectores (ultra) cortafocales actuales.
- Posibilidad de instalación en la pared o en soporte móvil.
- Espacio de escritura adicional: paneles magnéticos laterales opcionales.

Tablet interactivo



- Permite modificar datos sin acercarse a la pizarra.

Sistema de voto



- Fomente y evalúe a su audiencia permitiéndoles expresar su opinión.
- Una audiencia involucrada recordará su reunión.
- Úselo en cualquier clase de reunión desde 10 a 5000 participantes.

Sistema de sonido



- Ofrece un sonido nítido desde cualquier lugar de la sala de reunión.

Por seguridad:

Cuando no se piense utilizar la unidad durante un tiempo prolongado, para evitar su caída, no la instale. Retírela. Si la unidad sufre una caída, puede provocar lesiones. No altere la unidad ni modifique ninguna pieza. La alteración o la modificación puede provocar un incendio o un choque eléctrico. La unidad debe ser instalada, retirada y desechada únicamente por personal de servicio cualificado.